


ПРОДУКТОВ & ЦЕНОВИ КАТАЛОГ 2026/27

30 години
КАМАКС®
ФАБРИКА ЗА ЩОРЦИ
www.kamax.bg



No.: BG004259



Камакс

е вашият **надежден партньор**
с впечатляваща гама от
105 модела в 1 262 цвята

Somfy - световен лидер в автоматизацията на дома 50+ години иновации. 58+ страни. 5+ години гаранция.

Somfy е №1 в света в задвижването на щори, сенници и завеси. Всеки мотор е проектиран да бъде надежден, тих и интелигентен.

Защо Somfy?

Гаранция 5 години - международно призната. Всеки мотор е тестван преди да напусне фабриката.

Пълна екосистема — от обикновено дистанционно до пълна smart home интеграция с Apple HomeKit®, Amazon Alexa® и Google Home®.

Сертифицирано качество — ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001. Продуктите отговарят на всички европейски стандарти за безопасност.



Пълен набор от устройства за автоматизация и контрол на Вашия дом!



5 канални
дистанционни



Smart iO
дистанционни




Безжични
датчици



Smart Home
продукти



TaHoma® Switch
smart home



МОТОРИЗИРАНИ ВЪТРЕШНИ ЩОРИ



МОТОРИЗИРАНИ ВЪНШНИ ЩОРИ



МОТОРИЗИРАНИ
ЗАВЕСИ



МОТОРИЗИРАНИ
СЕННИЦИ И
ПЕРГОЛИ



УМЕН ДОМ

Somfy RS100 Solar iO

Изберете уникално решение

- без кабели и ток – не се изисква електрическа инсталация
- Plug & Play – автоматично намира крайните граници и посоката на движение
- Нов стандарт за качество – тестван **17 500** цикъла (стандартно за Somfy 10 000)
- Комфорт – плавен старт и стоп, тих режим при намалени обороти (soft start/stop)
- Може да се управлява чрез смарт система (TaHoma® Switch)
- Подходящ за всички модели външни ролетни щори



RS100 Solar iO, an ACT FOR GREEN motor



Somfy TaHoma® Switch

Вашият умен дом в едно приложение


Управлявайте всичко от един екран:
щори, сенници, осветление,
отопление, гаражни врати.

Какво можете да правите:

- Персонална сцена „Лека нощ“ затваря всички щори наведнъж.
- Календар - щорите се отварят автоматично всяка сутрин през седмицата.
- Смарт автоматизация - вятър, слънце, температура - задействат действие.
- Отдалечен достъп от всяка точка на света.
- Известия - при неочакван инцидент получавате нотификация.



Hey Google



Персонална
сцена I



Започнете деня правилно

със сцена „Добро утро“

С едно докосване домът оживява.

Щорите се отварят,
светлината се настройва –
точно както сте го създали.

Просто. Интелигентно. Ваше.



Щорите се затварят,
светлините изгасват.

Тихо. Лесно. Завършено.

Отдайте се на
спокойствието

със сцена „Лека нощ“

С едно докосване домът се успокоява.


Персонална
сцена II



Запазете Вашия дом топъл през зимата и прохладен през лятото ...

40% от топлинните загуби напускат дома ви през прозорците. Щорите и сенниците са доказан и достъпен начин да спрете това.

вид на стъклото	средно подобрение на топлоизолацията при използване на правилните щори
единично стъкло	+ 39%
двойно стъкло (стъклопакет)	+ 24%
стъклопакет със соларно стъкло	+ 12%



Всички тестове са на базата на EN 14501. Резултатите могат да варират в зависимост от вида на щорите и платата.

Щорите са най-евтиното енергийно подобрение за дома ви

Зима — задръжте топлината вътре

Правилно монтирана щора създава въздушна топлинна бариера между стъклото и стаята.

Лято — блокирайте топлината навън

40% от нежеланата лятна топлина влиза през прозорците. Спуснатите щори и особено сенниците я задържат преди да е влязла в стаята — много по-ефективно от климатик.

Дневна светлина без прегряване

Щорите пропускат естествена светлина и едновременно блокират топлинното излъчване на слънцето. Резултат: по-малко нужда от осветление и по-малко нужда от климатизация.

Изоляция

През зимата около 10% от топлинната енергия се загубва на право през прозорците. В студените дни отварянето на щорите през деня и затварянето им през нощта, спомага за навлизане и задържане на топлината в помещението. Тестовите показват, че колкото по-близо до прозореца е монтирана една щора, толкова по-голяма енергийна ефективност осигурява.

С монтирането на щори и сенници може да се намали консумацията на енергия за отопление и охлаждане и да се създаде по-комфортна обстановка.

Контрол на слънчевата топлина

Топлината от слънчевите лъчи може да е желана през зимата, за да помогне за отопление на сградата, но през лятото тя може да направи помещенията прекалено горещи и неудобни и да повиши значително разходите за климатизация. През лятото около 40% от нежеланата топлина идва през прозорците. Спуснатите през деня щори и сенници задържат ефективно топлината навън.



Дневна светлина


С щорите може да се контролира количеството естествена светлина, която навлиза в помещението, като в същото време се блокира част от топлината, носена от слънчевите лъчи. Така се постига двоен ефект - намалява се нуждата от други видове изкуствено осветление и се намалява нуждата от климатизация на помещението - и двете водят до намаляване на използваната енергия.



Виждате ли разликата? Термалната камера не лъже.



снимка през деня



термална снимка:
левите прозорци имат щори с BlackOut плат


Plissé and DUETTE® щорите са проектирани както за неприкосновеността на личния живот, така и за превъзходни топлинни характеристики, които със сигурност ще намалят сметките Ви за ток.



Искате ли да се чувствате комфортно, въпреки жаркото лято?
DUETTE® щорите го правят възможно.
Климатичните клетки на DUETTE® щорите са защита срещу топлинното излъчване на слънцето, и намаляват приема на топлина през прозореца с до **78%**.

През зимата DUETTE® щорите могат да спестят до **12%** от енергията за отопление.
DUETTE® щорите са спечелили няколко награди и имат първокласна оценка за регулирането на топлината.

DUETTE® щорите имат изключително високи звукови абсорбиращи свойства за акустичен комфорт, дори когато има голямо количество стъкло, керамика и бетон в стаята.



Реалност


Сградите имат сериозен проблем с прегряването. Засенчването има значителен ефект за намаляване на температурата в помещенията.

без засенчване **47,5°C**

вътрешно засенчване **34,5°C**

външно засенчване **29,5°C**


данни на European Solar-Shading Organization



Щорите и малките деца — познавате ли риска? ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Купувачите и потребителите на щори трябва да са наясно с опасностите, които могат да бъдат породени от свободно висещи корди и синджери, които са потенциална опасност за малки деца (и домашни любимци) и винаги трябва да се вземат предвид следните насоки:

- За да избегнете заплитане и задушаване, **винаги поставяйте кордите и синджирите на недостъпно за малки деца място.**
- Избирайте безопасни модели, монтирайте и използвайте обтегачите за синджери и корди, за да се намали възможността от злополука.
- Краят на кордата/синджирът трябва да бъде **минимум 150 см над пода**. Дължината на кордата/синджира = височина на монтаж - 150 см. Трябва да се описва при пускане на поръчката или да се коригира по време на монтаж.



Както децата растат, така расте и любопитството им към света около тях. Така дори елементарни битови предмети като щорите могат да се превърнат в потенциална опасност за тях. Малките деца могат да се заплетат в кордите, шнуровите, верижките за управление и лентите на щорите и да се задушат. Да направим нашите щори по-безопасни за жилища с бебета, малки деца и домашни любимци е основен приоритет на Камакс.

Ето защо ние предлагаме широка гама от продукти и аксесоари, които спомагат за намаляване на риска от злополуки.

Пет решения - от най-безопасното към по-малко безопасното:

Задвижване с мотор

Моторизация (препоръчително) - Нула корди. Нула риск. Щората се управлява с дистанционно, бутон или телефон. Най-безопасното решение за семейства с деца (и домашни любимци).

Управление с пръчка

Управление с пръчка - При вертикалните щори Vogue® монокомандо цялото управление е само с пръчка. Без корди и синджери.

Плисе щори ВВ

Плисе щори ВВ модели - Управляват се само с пръсти. Кордите са вградени и обтегнати в конструкцията - недостъпни за деца.

Разкопчаваща се свързка

Разкопчаваща се свързка - Ако синджирът бъде дърпан с над 6 кг сила, се разкъсва автоматично. Стандартно при руло щори Комфорт, Комфорт 40+, Duo 40 и вертикални щори EOS® и Vogue®.

Обтегач за синджери и корди


Обтегач за синджери/корди - Закрепва управляващите елементи плътно към стената - далеч от детски ръце. Може да се монтира и към вече съществуващи щори.

Правило №1: Краят на кордата/синджира трябва да е минимум 150 см над пода - при всякакъв вид щора.

Направете Вашите щори по-безопасни


Ако имате щори, които имат корда или синджир за управление, **трябва да ги държите далеч от достъпа на бебета и малки деца.**

Има набор от устройства за безопасност, за да намалите опасността от инциденти:




Задвижване с мотор

Освен удобство за потребителя, моторизацията на щорите е и безопасна за малките деца, поради липсата на каквито и да е управляващи корди и синджир.



Разкопчаваща се свързка

Синджирът ще се "разкъса", когато се приложи дърпане със сила над 6 кг, а след това може да се свърже отново.



Обтегач за синджир

Обтегачът трябва да е здраво закрепен към стената/дограмата на такова разстояние от механизма на щората, така че синджирът да бъде държан винаги обтегнат.



Обтегач на корди

Обтегачът трябва да е здраво закрепен към стената/дограмата на разстояние **най-малко 150 см от пода.** След всяко използване на щората, кордите трябва да бъдат обезопасени, както е показано.

Не поставяйте легла, столчета за хранене и кошарки в обсега на кордите/синджира на щората, за да не може детето да се оплете в тях.





Уверете се, че всички корди и синджир винаги са извън обсега на бебета и малки деца. Не връзвайте заедно кордите и шнуровите. Уверете се, че не се оплитат и не образуват примки.




Преместете мебелите встрани от прозореца, за да не може детето да се покатери и оплете в кордите или синджира.

Вътрешни щори



Външни щори



Сенници и перголи




Мрежи против насекоми



Корниз за перде



Ел.задвижване



Продуктите в настоящия каталог се произвеждат съгласно стандарти **БДС EN 13120:2009** и **БДС EN 12216:2006**. В тях са упоменати изискванията за технически характеристики (включително за безопасност), допустимите отклонения на формата и на размерите, допустимите отклонения по хоризонтала и по вертикала.

Когато калкулирате цена по таблица, моля, спазвайте следното правило за закръгляване (ако не е указано друго): Ако размерът е по-голям от цифрата в колоната/реда - засичате цената в следващата колона/ред: например размер ширина **60,5 е в колона 70 см**; размер ширина **67,5 е в колона 70 см**; размер височина **131,5 е в ред 140 см** и т.н. Размерите в таблиците са в сантиметри (см), ако изрично не е указано друго. Всички цени са с ДДС.



Radio Technology Somfy®

RTS Control Module – Радио Технология Сомфи за дистанционно управление.



Иновативни

Моторизираните корнизи за пердета **Glydea™** и **Movelite™** са резултат на години професионален опит и усъвършенстване. Това решение предлага отлично потребителско преживяване, както и широк набор от функции и е пример за новаторския дух на Somfy и непрекъснатия стремеж към качество. **Glydea™** и **Movelite™** удължават живота на завесите като предотвратяват щети, причинени от неравномерното натоварване при ръчно управление.

Комфортни




Проектирани за висок клас жилища, хотели, конферентни зали и търговски помещения, моторизираните корнизи за пердета **Glydea™** и **Movelite™** осигуряват удобно решение за намаляване на отблясъците и неприкосновеността на личния живот, за защита на интериора от вредните ултравиолетови лъчи, като същевременно намаляват разходите за ел. енергия. Ниското ниво на шум (<44 db (A)) се дължи на дизайна на моторите и използването на най-висококачествени ремъци и водачи.

Приспособими

Моторизираните корнизи за пердета **Glydea™** и **Movelite™** са съвместими с трите типа завеси – перде плисе, RippleFold® и Accordia®. Освен това, корнизите са проектирани да се адаптират лесно към различни технологии за контрол, включително инфрачервен, сух контакт, Radio Technology Somfy® (RTS), RS485, Z-Wave® и ZigBee®.

10-метров корниз издържа тежест на пердето до 30 кг (Movelite™) и до 60 кг (Glydea™).

Както при всички продукти Somfy, моторизираните корнизи за пердета **Glydea™** и **Movelite™** се предлагат с 5 години гаранция. Проектирани са за 15 години функционалност.



ширина на релсата (см)	еднопосочно отваряне (ляво/дясно)		двупосочно (централно) отваряне	
	брой халки	цена с жичен мотор	брой халки	цена с жичен мотор
50 – 100	10	307 € (600,44 лв)	14	319 € (623,91 лв)
101 – 150	15	342 € (668,89 лв)	18	354 € (692,36 лв)
151 – 200	20	378 € (739,30 лв)	24	391 € (764,73 лв)
201 – 250	25	414 € (809,71 лв)	28	426 € (833,18 лв)
251 – 300	30	449 € (878,17 лв)	34	462 € (903,59 лв)
301 – 350	35	485 € (948,58 лв)	38	497 € (972,05 лв)
351 – 400	40	521 € (1018,99 лв)	44	534 € (1044,41 лв)
401 – 450	45	557 € (1089,40 лв)	48	569 € (1112,87 лв)
451 – 500	50	592 € (1157,85 лв)	54	605 € (1183,28 лв)
501 – 550	55	636 € (1243,91 лв)	58	647 € (1265,42 лв)
551 – 600	60	672 € (1314,32 лв)	64	684 € (1337,79 лв)
601 – 650	65	707 € (1382,77 лв)	68	719 € (1406,24 лв)
651 – 700	70	742 € (1451,23 лв)	74	756 € (1478,61 лв)
701 – 750	75	778 € (1521,64 лв)	78	790 € (1545,11 лв)
751 – 800	80	814 € (1592,05 лв)	84	827 € (1617,47 лв)
801 – 850	85	850 € (1662,46 лв)	88	862 € (1685,93 лв)
851 – 900	90	885 € (1730,91 лв)	94	899 € (1758,29 лв)
901 – 950	95	921 € (1801,32 лв)	98	933 € (1824,79 лв)
951 – 1000	100	957 € (1871,73 лв)	104	970 € (1897,16 лв)

цвет профили

стандартен
RAL 9006
сив
боядисване
RAL
5,99 €
(11,72 лв.)
за метър

При боядисване на
профилите, PVC
частите остават
в стандартния
си цвят



максимална
тежест на
плат перде
30 кг



Екстри



Radio Technology Somfy™

**ел.мотор
Somfy Movelite 35 RTS**
вградена

Радио Технология Сомфи™
управление с дистанционно
размер 9 x 30 см

39,00 € (76,28 лв.)
за корниз



**дистанционно Situo 1
RTS Pure II с 1 канал**

функции: отвори, затвори,
стоп, любима позиция

код 187 04 05

55,00 € (107,57 лв.)
за брой



**дистанционно Situo 5
RTS Pure II с 4+1 канала**

функции: отвори, затвори,
стоп, любима позиция

код 187 04 21

89,00 € (174,07 лв.)
за брой




**дистанционно Smooove 1
RTS Origin с 1 канал**



функции: отвори, затвори,
стоп, любима позиция

код 181 10 45

49,00 € (95,84 лв.)
за брой



алуминиева релса, жичен мотор Somfy®



цвет профили

стандартен
RAL 9016
бял
боядисване
RAL
5,99 €
(11,72 лв.)
за метър

При боядисване на
профилите, PVC
частите остават
в стандартния
си цвят



максимална
тежест на
плат перде
60 кг



ширина на релсата (см)	еднопосочно отваряне (ляво/дясно)		двупосочно (централно) отваряне	
	брой халки	цена с жичен мотор	брой халки	цена с жичен мотор
50 – 100	10	577 € (1128,51 лв)	14	605 € (1183,28 лв)
101 – 150	15	622 € (1216,53 лв)	18	648 € (1267,38 лв)
151 – 200	20	666 € (1302,58 лв)	24	694 € (1357,35 лв)
201 – 250	25	711 € (1390,60 лв)	28	737 € (1441,45 лв)
251 – 300	30	755 € (1476,65 лв)	34	783 € (1531,41 лв)
301 – 350	35	799 € (1562,71 лв)	38	826 € (1615,52 лв)
351 – 400	40	844 € (1650,72 лв)	44	872 € (1705,48 лв)
401 – 450	45	889 € (1738,73 лв)	48	915 € (1789,58 лв)
451 – 500	50	933 € (1824,79 лв)	54	961 € (1879,55 лв)
501 – 550	55	988 € (1932,36 лв)	58	1 015 € (1985,17 лв)
551 – 600	60	1 032 € (2018,42 лв)	64	1 061 € (2075,14 лв)
601 – 650	65	1 077 € (2106,43 лв)	68	1 103 € (2157,28 лв)
651 – 700	70	1 121 € (2192,49 лв)	74	1 149 € (2247,25 лв)
701 – 750	75	1 166 € (2280,50 лв)	78	1 193 € (2333,31 лв)
751 – 800	80	1 211 € (2368,51 лв)	84	1 239 € (2423,27 лв)
801 – 850	85	1 255 € (2454,57 лв)	88	1 281 € (2505,42 лв)
851 – 900	90	1 300 € (2542,58 лв)	94	1 328 € (2597,34 лв)
901 – 950	95	1 344 € (2628,64 лв)	98	1 370 € (2679,49 лв)
951 – 1000	100	1 388 € (2714,69 лв)	104	1 416 € (2769,46 лв)

Екстри



Radio Technology Somfy®

**ел.мотор
Somfy Ultra 60e RTS**
вградена

Радио Технология Сомфи™
управление с дистанционно
размер 10 x 36 см

79,00 € (154,51 лв.)
за корниз



**дистанционно Situo 1
RTS Pure II с 1 канал**
функции: отвори, затвори,
стоп, любима позиция

код 187 04 05


55,00 € (107,57 лв.)
за брой



**дистанционно Situo 5
RTS Pure II с 4+1 канала**
функции: отвори, затвори,
стоп, любима позиция


код 187 04 21

89,00 € (174,07 лв.)
за брой




извивка за корниз
за ъгъл 45° или ъгъл 90°


119,00 € (232,74 лв.)
за корниз




схеми на събиране и управление



код 1 събиране на пердето вляво
(моторът е вляво)




код 2 събиране на пердето вдясно
(моторът е вдясно)



код 3 централно отваряне на пердето
(моторът е вляво или вдясно)


лесна инсталация

- включвате в контакта и е готов за работа.
- моторът може да бъде монтиран отдолу или отгоре (скрит в окачен таван).
- моторът може да бъде позициониран вляво или вдясно.
- автоматична настройка на крайни граници.
- "one touch" конзола за монтаж.
- 220V захранване.




Glydea™ RTS радио управление





техническа информация (схеми 1 и 2)




L2

покрита площ при събрано перде
 $L2 = L1 + 90 \text{ mm}$

L1

176 mm + 13,5 x броя халки

техническа информация (схеми 3)



L1 + L2

покрита площ при събрано перде
 $L2 = L1 + 90 \text{ mm}$

L1

176 mm + 13,5 x броя халки

